

**TARIFES 2019:** (preus sense Iva)

Mostres de sang i cartílag: 30 euros/mostra

Mostres de pèl: 35 euros mostra

- Les **vedelles bessones** és **IMPRESINDIBLE** prendre la mostra de **CARTÍLAG O PÈL** (en cap cas sang).
- Animals de **CAPA VERMELLA**:
  - Agafar mostra de sang o cartílag en primera opció.
  - En cas de ser bessones, agafar només pèls blancs.
- **Mostra de PÈL**:
  - Evitar contaminacions de la mostra (pèl d'un animal en la bossa d'un altre)
  - Posar prou quantitat de mostra dins la bossa i sempre arrencant el pèl ja que hi ha d'haver mostra de l'arrel
  - No posar adhesius ni etiquetes dins la bossa juntament amb el pèl
- **Mostres de SANG**:
  - Cal barrejar bé la sang amb l'anticoagulant de dins el tub
  - No utilitzar tubs caducats
  - Evitar emmagatzemar la sang més de 15 dies
- **IDENTIFICAR** correctament les mostres i posar la correlació amb el DIB del animal en el full adjunt; aquest el podeu fer arribar per mail a l'associació i FEFRIC. Us recomanem utilitzar el document de Sol·licitud Anàlisis Genotipat CAT que podeu trobar a la web: <http://www.fefric.com/ca/view/genomica/>.
- **GESTIONAR** les mostres a través de la vostra associació i FEFRIC amb la voluntat de facilitar la gestió posterior dels resultats.
- **RESULTATS**: Rebreu els resultats mensualment (consultar calendari) a través de la vostra associació i FEFRIC . Us poden ajudar a

interpretar els resultats dos comunicats emesos a través de la FEFRIC que acompanyen el resultat. També els podeu trobar a la web. En cas de detectar falles en la genealogia, no s'emetran resultats fins que aquesta quedi arreglada.

**Les mostres contaminades o insuficients generaran costos que es cobraran al ramader a més d'haver de repetir la mostra.**

Si es detecta qualsevol anomalia en la mostra abans no arribi al laboratori, es notificarà a l'associació i al ramader per evitar gestions i costos innecessaris.

### **EXTRACCIÓ DE MOSTRES DE CARTÍLAG**

S'estan tramitant mostres de cartílag amb dessecant del model de Caisley i no està generant cap tipus de problemes ni en el moment d'extracció ni en el resultat.

Podeu aconseguir aquests tubs a través ALLIC o bé altres proveïdors. Col·locar cròtal (la part groga es pot subjectar per la part metàl·lica de les tenalles a diferència de la foto) i posar el taponet en la punta de les tenalles que serà la part que talla el fragment de cartílag i a l'hora farà de tap del potet. Imatges 1, 2 i 3



Imatges 1 i 2



Imatges 3 i 4.

En la imatge 4 es pot observar com han de quedar finalment els pots amb la mostra si es prenen correctament: a la dreta dos pots correctes i a l'esquerra dos incorrectes!

Aquest és un dels sistemes però n'hi ha diversos segons marques i models, deixant posat cròtal o no a l'orella de l'animal...podeu utilitzar el que més us convingui.



Per altre banda, s'està treballant per que els cròtals oficials a mig termini també incloguin l'opció de l'extracció de mostra de cartílag. Us avisarem quan la mesura es posi en marxa.

FEFRIC  
Vic, 14 d'agost de 2018