



MESURES I INFORMACIONS GENERALS EN REFERÈNCIA AL CONTROL LLETER DE CATALUNYA CENTRE AUTONÒMIC DE CONTROL LLETER DE CATALUNYA

Davant la limitació de la prestació de serveis sobrevinguda per les restriccions davant l'epidèmia del virus Covid-19, estem preparant la racionalització de les actuacions d'acord amb les mesures decretades a nivell de govern, es per això que s'informa de les mesures següents:

S'ATURA EL CONTROL LLETER DE FORMA OBLIGATÒRIA DURANT EL PERIODE D'ESTAT D'ALARMA DECRETAT PEL RD 463/2020.

De tota manera, es podrà realitzar el control lleter de manera excepcional i voluntària per garantir la sanitat dels animals de la ramaderia (mamitis, cetosi, etc.) i per fer el seguiment de la qualitat de la llet sempre i quan es signi un ACORD entre controlador, associació i titular de l'explotació ramadera i s'extremin les condicions de bioseguretat.

S'haurà de fer arribar a la FEFRIC, per correu electrònic, una còpia de l'acord signat.

La consideració de lactació acabada i vàlida permet dos controls nuls amb dades de producció i analítica sempre que no siguin en dos mesos consecutius. Per això es proposa el cessament de l'activitat de control lleter de manera temporal, mantenint el trànsit de les dades (parts, patologies, etc.) excepte els corresponents a les analítiques i a la quantitat en litres.

Es prendran en cada cas les mesures següents.

A NIVELL DE CONTROLADORS I VISITES A LES RAMADERIES

En cas d'actuar a la granja:

- Activar el protocol de Bioseguretat (document adjunt) que es va treballar a la darrera trobada de Controladors. Sobretot pel que fa a les Mesures de Bioseguretat perseguint dos objectius principals: protegir-vos de tot contagi i evitar la propagació de la pandèmia a través de personal propi al personal de les ramaderies amb les visites de granja a granja.
- La transmissió es produeix principalment pel contacte directe amb les secrecions respiratòries d'una persona malalta, per exemple, a través de la tos o l'esternut. Aquestes secrecions poden infectar una altra persona si entren en contacte amb el seu nas, ulls o boca. Per això, és important tapar-se la boca amb mocadors d'un sol ús o amb la part anterior del colze en tossir i rentar-se les mans. Per tant, es recomana ús de mascareta o buf en cas de no disposar-ne, ulleres, guants, roba i calçat d'un sol ús.

- Mantenir distància prudencial entre les persones de 1 a 2 metres.
- Realitzar higiene freqüent de mans (rentat amb aigua i sabó o solucions a base d'alcohol).
- Hidratar-se bé i tenir accés a aigua ja que l'ús de monos, mascaretes, etc. afavoreix la deshidratació en cas d'haver de treballar de manera continuada i al llarg d'hores.
- Desinfectar el material que calgui treure de les ramaderies amb solucions alcohòliques com són les caixes i pots de mostres en la mesura que sigui possible; sempre valorant-ne la disponibilitat i prioritzar-les per la desinfecció de mans.

ALTRE PERSONAL TÈCNIC

En cas de no realitzar la visita a la granja i la presa de mostra, RECOMANEM continuar gestionant les dades de parts, eixugats, inseminacions i declaracions de naixement en tots els casos que sigui possible per fer possible el flux de dades.

Activar en el cas que sigui possible el teletreball i gestionar al màxim possible les dades lligades al control lleter.

En cas de desplaçar-se als centres de treball, prendre les recomanacions de bioseguretat generals i distància de seguretat entre el personal.

Evitar totes les activitats que requereixen agrupar diferents persones en un mateix espai.

FEFRIC i ALLIC

El laboratori s'ha organitzat amb dos torns per minimitzar risc de contagi i poder continuar donant servei.

La FEFRIC activa el teletreball i es prioritza l'ús del correu electrònic per resoldre les incidències.

Activem un grup de whatsapp per responsables de les associacions, FEFRIC i ALLIC per mantenir una comunicació ràpida i fluida que ens permeti resoldre els imprevistos de manera efectiva i coordinar-nos de la millor manera possible segons el volum de feina.

CONAFE I CONTROL LLETER EN ALTRES AUTONOMIES

Les oficines de CONAFE queden clausurades i faran teletreball. La resta d'autonomies estan prenent mesures diverses segons els diferents territoris.

Us demanem que actueu amb tranquil·litat i professionalitat sense generar alarma; adoptar les mesures esmentades i proporcionar la informació al personal de les ramaderies en cas que no en siguin coneixedors, sempre generant confiança.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.

**Direcció General d'Agricultura
i Ramaderia**

Sub-direcció General de Ramaderia

PERCEPCIÓ DELS AJUTS PER LACTACIÓ ACABADA I VÀLIDA:

➤ Una reducció de lactacions finalitzades i vàlides com a criteri per al repartiment de subvencions, òbviament no tindrà repercussió sobre el repartiment de les ajudes d'aquest any 2020 ja que el mateix es realitza en funció de les lactacions finalitzades i vàlides de l'any 2019.

➤ Pel que fa a el càlcul l'any vinent, en funció de l'afectació del control lleter per l'estat d'alarma, es podria sospesar la utilització d'altres indicadors que permetessin que el repartiment sigui equitatiu, això es podrà valorar al llarg de l'any 2020.

Des del punt de vista tècnic, el Reial Decret de control de rendiment lleter contempla les recomanacions de l'ICAR, però també pròpies, a les quals caldria sumar els filtres propis de cada programa de cria. I totes elles tenen com a objectiu garantir la qualitat dels dades. Així, els últims responsable d'assegurar la mateixa són els genetistes que els fan servir per fer les avaluacions genètiques, donant-se el cas en què és possible fer-les servir amb garanties sense que la lactació sigui finalitzada i vàlida a través de nous procediments d'anàlisi com el Test –Day (us de les dades de producció de llet del dia del control (PC)). Per tant, la recollida del màxim de dades possibles, encara que manquin els mostrejos, permetrà que cada associació i genetista puguin avaluar si les dades recollides durant aquest període són vàlides per a la incorporació a les seves avaluacions genètiques, i al mateix temps s'aprofitin per a la certificació de lactacions emprant totes les mesures de flexibilitat que permet la normativa (controls que falten per vacances, per exemple).

En tot cas, depenent de l'evolució de la situació s'anirà revisant aquesta nota i adoptant les mesures oportunes.

17/03/2020.